

Relevés des « décisions » de la réunion Innov'Api des 26 et 27 février en Avignon  
Présents : Eleonora, Lucie, Giovanni, Massimiliano, Michele, Pascal, Alban, Guillaume, Eloïs, André

- Traitements de fin de saison

- Été : 2 lanières Apivar 10 semaines ou retrait de couvain + 1 / 2 AO
- Hiver : 3 traitements AO hors couvain
- En Italie : au moment de l'exportation, une fois le ColEval effectué par les observateurs, c'est l'apiculteur qui fait l'exportation et le traitement (AO ou Apivar). En France, les traitements sont réalisés par les techniciens avec les apiculteurs.

- Visites (V4 à V6)

- Prélèvement d'hiver : V4, V12, V20 selon possibilité : météo, état des ruches... (en réponse à l'impossibilité de faire V4 en février 2018 en Italie)
- Visite V5 : faire cette visite avant la visite de printemps de l'apiculteur (passer avant l'apiculteur). Rappel : limite prélèvement : 200% en Italie ; 100% en France.
- Entre V5 et V6, les apiculteurs retravaillent leurs ruchers. Lors de la visite de printemps, les techniciens accompagnent les apiculteurs pour noter les colonies qui continuent la saison, les colonies écartées par l'apiculteur (noter la cause), et identifier les colonies réserves qui intègrent l'expérimentation.
- Après V6, l'apiculteur ne doit si possible rien modifier.

- Apiculteurs :

- Les apiculteurs du projet sont invités à marquer toutes les opérations apicoles sur le toit des ruches : ajout/suppression de cadre avec abeilles, couvain ou provision. Mais également les nourrissements effectués et les changements de reines (voir fichiers de saisie et fiche de notation). On demande à l'apiculteur de noter sur le toit et on prend SA notation comme référence de ce qui s'est passé. Etre en relation constante avec les apiculteurs du projet.
- Pour le nourrissement : l'apiculteur peut nourrir différemment les 2 modalités mais on nourrit DE LA MÊME MANIÈRE toutes les ruches d'une même modalité. On évalue le nourrissement en « équivalent sucre » et en kg.

- Pesées :

Elles se décomposent en pesées « en saison (de production) » et « hors saison (de production) ».

- En saison : on pèse corps et hausses en début et fin de chaque miellée
- Hors saison : la pesée du corps se fait en même temps que la mesure de la dynamique
- On DÉCOUPLE les pesées liées à la PERFORMANCE des colonies et les observations sur les ruchers (dynamique : ColEval, VP100ab et Virus) si cela est nécessaire
- Se reporter aux nouveaux fichiers de pesées (à corriger par Lucie)

- Ébauche de planning des mesures ColEval/VP/Virus

Numéro d'intervention	Italie	France
V5	ColEval/VP/Virus/pesée 1/03 – 15/03	ColEval/VP/Virus/pesée 1/03 – 15/03
Entre V5 et V6	Visite de printemps avec l'apiculteur. L'apiculteur retravaille sont rucher	
V6	15/04 – 30/04 avant l'acacia	15/04 – 30/04
V7	10/05 – 20/05 après ou pendant l'acacia	15/05 – 30/05
V8	5/06 – 20/06	15/06 – 20/06 début lavandes
V9	1/07 – 15/07 avant exportation de couvain	15/07 – 30/07 avant destruction

- Calendrier

Voir fichier joint

- Fiche de terrain

Voir fichier joint

- Fichier de saisie

Voir Lucie